



Ergänzungen im Kapitel «Bänke, Brunnen und Beleuchtung»

Beleuchtung

[Folgende Leuchten werden aus dem Elementkatalog gestrichen:]

- Seilleuchten-eckig
- Seilleuchten-rund
- Strassenleuchten-Polymix
- Strassenleuchten-SR100
- Strassenleuchten-Minilux
- Hochmastleuchten
- Mastleuchten-Homolux
- Mastleuchten-Albertslund
- Mastleuchten-Sill
- Mastleuchten-BEGA
- Parkleuchten-BEGA

[Folgende Leuchten werden im Elementkatalog ergänzt:]

Seilleuchten LED «Loop»



- entlang Haupt- und Quartierstrassen mit dichter Bebauungsstruktur
- Befestigung an Fassaden oder Abspannmasten
- Aluminiumguss, anthrazit, rund
- Höhe: 8 - 10 m

Seilleuchte LED «Loop»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp						Anordnung			Elementtyp			

Legende:
kursiv = Textergänzungen
 durchgestrichen = Streichungen
 [...] = Hinweise



Strassenleuchten LED «Wow»



- entlang Hauptstrassen
- Befestigung auf einfachen oder doppelten Kandelabern und Abspannmasten mit Auslegern
- Aluminiumguss, anthrazit oder RAL 7001
- Höhe: 10 m

Strassenleuchte LED «Wow»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp						Anordnung			Elementtyp			

Strassenleuchten LED «Archilede»



- entlang Haupt- und Quartierstrassen
- Befestigung auf einfachen Kandelabern
- Auf- oder Ansatzleuchten
- Aluminiumguss, anthrazit oder RAL 7001
- Höhe: Aufsatz ohne Ausleger 4.50 - 5.50 m
 Ansatz mit Ausleger 5.50 - 7.50 m

Strassenleuchte LED «Archilede»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp						Anordnung			Elementtyp			



Mastleuchten LED «Archilede»



- entlang Quartierstrassen, Fuss- und Radwegen
- Befestigung auf Kandelabern
- Aluminiumguss, anthrazit oder RAL 7001
- Höhe: 3.50 - 4.50 m

Mastleuchte LED «Archilede»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp						Anordnung			Elementtyp			

Mastleuchten LED «Sill»



- entlang Fuss- und Radwegen
- Befestigung auf Kandelabern
- Masten mit mehreren Leuchten kombinierbar
- Stahlleuchte, anthrazit
- Höhe: 4 - 8 m

Mastleuchte LED «Sill»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp						Anordnung			Elementtyp			



Mastleuchten LED «Saturn 5»



- entlang Fuss- und Radwegen
- Befestigung auf Kandelabern
- Rundumleuchte mit gleichmässiger Ausleuchtung
- Aluminiumguss, anthrazit
- Höhe: 3.50 - 4.00 m

Mastleuchte LED «Saturn 5»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp							Anordnung			Elementtyp		

Mastleuchten LED «Züri Nord»



- entlang Fuss- und Radwegen
- Befestigung auf Kandelabern
- Rundumleuchte mit gleichmässiger Ausleuchtung
- Stahlleuchte, schwarz
- Höhe: 3.50 - 4.00 m

Mastleuchte LED «Züri Nord»

i	r	q	n	Grü	Plä	Str	Kno	Kun	Hal	Par	a	o	u	st	kl	spez
Bedeutungsstufe				Raumtyp							Anordnung			Elementtyp		